



Vertigoheel®

Solución oral para gotas

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P.N°: H-1099

Hecho en Alemania

Composición: Cada 100 g de solución oral para gotas contiene: Ambra grisea D6 10 g; Anamirta cocculus D4 70 g; Conium maculatum D3 10 g; Petroleum rectificatum D8 10 g. Contenido en etanol: 35 % (vol.). Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 mL de solución.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Indicación: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en vértigos de diversa etiología.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. En niños menores de 12 años úsese bajo supervisión médica. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico. El vértigo puede ser un síntoma de otra patología.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.



Modo de empleo: 15 gotas 3 veces al día.

La administración de este medicamento durante un tiempo prolongado (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.



Vía de administración: oral.

Interacciones con otros medicamentos: El efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Condiciones de almacenamiento: Mantener el frasco bien cerrado, a no más de 30 °C. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. Mantener lejos del alcance de los niños.

Instrucciones especiales: Para extraer la solución y contar adecuadamente las gotas, coloque el frasco verticalmente.

Efectos secundarios: No se han descrito.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este medicamento contiene alcohol.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; Translation of the 5th Supplement (1991) to the 1978 edition; Official Edition; Deutscher Apotheker-Verlag Stuttgart. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica. Una farmacología selectiva; Vol. 1; 2° Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991. Michael Weiser et al. "Homeopathic vs Conventional Treatment of Vertigo. A Randomized Double-blind Controlled Clinical Study". Arch Otolaryngol Head Neck Surg/Vol 124, Aug 1998.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl





Vertigoheel®

Comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Medicamento homeopático

Medicamento hecho en Alemania

Reg. I.S.P. N°: H-1218

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Anamirta cocculus D4 210 mg; Conium maculatum D3 30 mg; Ambra grisea D6 30 mg; Petroleum rectificatum D8 30 mg. Excipientes: Estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos.

Venta directa

Indicación: Medicamento coadyuvante en vértigos de diversa etiología.


Vía de administración: Sublingual.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia. En niños menores de 12 años úsese bajo supervisión médica. Debido a que no hay experiencia de uso en niños menores de 4 años no se recomienda su administración en este grupo etario. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico. El vértigo puede ser un síntoma de otra patología.



-Heel





Precauciones: Este producto contiene lactosa. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Modo de uso: En general, dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día. En caso de crisis de vértigo inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos. La administración de este medicamento durante un tiempo prolongado (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.

Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Efectos secundarios: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados se han reportado alergias transitorias en la piel. En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos N° 260, piso 6
Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

